



Graphic Dept.
Flamingo
Pet Products nv
Hagelberg 14,
2440 Geel - Belgium
www.flamingo.be

FLA_018853_MA_524991_HONDENDEUR NAPOLEON WIT 29x35CM

Artwork size:	150x150 mm
Packaging size:	150x150 mm
Date (final):	05/12/2024
Material:	Paper

Colours:



Forme

Controlled:

- PMS 0000 C
- PMS 0000 C
- PMS 0000 C
- PMS 0000 C

Black


Finishing: **Matt**



INSTALLATION INSTRUCTIONS

DOG DOOR

2-WAY > NAPOLEON • 524991



(EN) Pet Door Installation Instructions

Step 1: Mark the Door

Cut out the provided template and position it in the centre of the door. To determine the height of the hole, measure the belly height of your pet. The average installation height is 10-15 cm from the bottom of the door. Place the template on the door, ensuring it is level and aligned. Use a pencil and ruler to outline the template, drawing straight lines with the help of a square. Once the template is correctly positioned, remove the door from its hinges and place it on a sawhorse to prepare for the cut.

Step 2: Drill Pilot Holes and Cut the Opening

Before cutting, drill pilot holes in each corner of the outlined area using a 12mm timber drill bit. Once the holes are drilled, use a jigsaw to carefully cut along the outline, starting from one corner and following the template line all the way around until the opening is cut out.

Step 3: Position the Pet Door

Before fitting the pet door, temporarily place the pet door with its frame on the exterior side of the door. This will allow you to mark the screw holes where the frame will be secured. Remove the pet door and drill the screw holes. Ensure the screws are the correct length by checking that they do not extend too far through the door. For hollow doors, use the four plastic sheets provided inside the pet door to cover the hollow areas.

Finally, position the pet door in place and tighten the screws using a screwdriver.

(NL) Installatie-instructies hondendeur

Stap 1: Markeer de deur

Knip het meegeleverde sjabloon uit en plaats deze in het midden van de deur. Om de hoogte van de opening te bepalen, meet je de buikhoogte van je huisdier. De gemiddelde installatiehoogte is 10-15 cm vanaf de onderkant van de deur. Plaats het sjabloon op de deur en zorg ervoor dat het recht en gecentreerd is. Gebruik een potlood en een lineaal om het sjabloon af te tekenen, en trek rechte lijnen met behulp van de winkelhaak. Als de positie van het sjabloon klopt, haal je de deur van de scharnieren en leg je deze op een werkbank of zaagbok om de uitsparing voor de hondendeur te maken.

Stap 2: Boor de startgaten en zaag de opening

Boor eerst gaten in elke hoek van de gemarkeerde opening met een 12 mm houtboor. Als de gaten geboord zijn, gebruik dan een decoupeerzaag om langs de lijnen van het sjabloon te zagen, beginnend bij een hoek en de lijn volgen totdat de opening volledig uitgesneden is.

Stap 3: Plaats de hondendeur

Voordat je de hondendeur vastzet, plaats je de deur tijdelijk met het frame aan de buitenkant van de deur. Dit maakt het mogelijk om de schroefgaten te markeren, zodat ze goed uitgelijnd zijn met het frame. Verwijder de hondendeur en boor de schroefgaten. Controleer de lengte van de schroeven om er zeker van te zijn dat ze niet te lang zijn voor de deur. Bij holle deuren gebruik je de vier plastic plaatjes die bij de hondendeur zitten om de holle ruimtes aan de binnenkant van de deur af te dekken.

Plaats de hondendeur op zijn plek en draai de schroeven stevig vast met een schroevendraaier.

(FR) Instructions d'installation de la Porte pour Animaux de Compagnie

Étape 1 : Marquage de la Porte

Découpez le gabarit fourni et positionnez-le au centre de la porte. Pour déterminer la hauteur du trou, mesurez la hauteur du ventre de votre animal. La hauteur moyenne d'installation est de 10 à 15 cm à partir du bas de la porte. Placez le gabarit sur la porte, en veillant à ce qu'il soit de niveau et aligné. Utilisez un crayon et une règle pour tracer le gabarit, en traçant des lignes droites à l'aide d'une équerre. Une fois le gabarit correctement positionné, retirez la porte de ses charnières et placez-la sur un chevalet de sciage pour préparer la découpe.

Étape 2 : Perçage de Trous Pilotes et Découpe de l'Ouverture

Avant de procéder à la découpe, percez des trous pilotes dans chaque coin de la zone délimitée à l'aide d'une mèche à bois de 12 mm. Une fois les trous percés, utilisez une scie sauteuse pour découper soigneusement le contour, en commençant par un coin et en suivant la ligne du gabarit tout autour jusqu'à ce que l'ouverture soit découpée.

Étape 3 : Positionnement de la Porte pour Animaux de Compagnie

Avant de poser la porte pour animaux de compagnie, placez temporairement la porte avec son cadre sur le côté extérieur de la porte. Cela vous permettra de marquer les trous de vis où le cadre sera fixé. Retirez la porte pour animaux de compagnie et percez les trous pour les vis. Assurez-vous que les vis sont de la bonne longueur en vérifiant qu'elles ne dépassent pas trop de la porte. Pour les portes creuses, utilisez les quatre feuilles de plastique fournies à l'intérieur de la porte pour animaux de compagnie pour couvrir les zones creuses.

Enfin, mettez la porte en place et serrez les vis à l'aide d'un tournevis.

(DE) Installationsanleitung für die Hundetür

Schritt 1: Tür markieren

Schneiden Sie die mitgelieferte Schablone aus und platzieren Sie sie in der Mitte der Tür. Um die Höhe der Öffnung zu bestimmen, messen Sie die Bauchhöhe Ihres Haustiers. Die durchschnittliche Einbauhöhe beträgt 10–15 cm vom unteren Rand der Tür. Legen Sie die Schablone auf die Tür und achten Sie darauf, dass sie gerade und zentriert ist. Zeichnen Sie die Schablone mit einem Bleistift und einem Lineal nach und ziehen Sie gerade Linien mit Hilfe des Winkelmaßes. Wenn die Position der Schablone korrekt ist, nehmen Sie die Tür aus den Scharnieren und legen Sie sie auf eine Werkbank oder einen Sägebock, um die Öffnung für die Hundetür auszusägen.

Schritt 2: Startlöcher bohren und Öffnung ausschneiden

Bohren Sie zunächst Löcher in jede Ecke der markierten Öffnung mit einem 12-mm-Holzbohrer. Sobald die Löcher gebohrt sind, verwenden Sie eine Stichsäge, um entlang der Linien der Schablone zu schneiden. Beginnen Sie an einer Ecke und folgen Sie der Linie, bis die Öffnung vollständig ausgeschnitten ist.

Schritt 3: Hundetür einsetzen

Bevor Sie die Hundetür befestigen, setzen Sie sie probeweise mit dem Rahmen auf die Außenseite der Tür. Dies ermöglicht es Ihnen, die Schraubenlöcher zu markieren, damit sie korrekt mit dem Rahmen ausgerichtet sind. Entfernen Sie die Hundetür und bohren Sie die Schraubenlöcher. Überprüfen Sie die Länge der Schrauben, um sicherzustellen, dass sie nicht zu lang für die Tür sind. Bei Hohlraumtüren verwenden Sie die vier Kunststoffplatten, die mit der Hundetür geliefert werden, um die Hohlräume im Inneren der Tür abzudecken.

Setzen Sie die Hundetür an ihren Platz und ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.

(IT) Istruzioni per Installazione Porta per Animali Domestici

Passo 1: Segna la Porta

Taglia la sagoma fornita e posizionala al centro della porta. Per determinare l'altezza del foro, misura l'altezza della pancia del tuo animale domestico. L'altezza media di installazione è di 10-15 cm dalla base della porta. Posiziona la sagoma sulla porta, assicurandoti che sia in piano e allineata. Usa una matita e un righello per tracciare il contorno della sagoma, disegnando linee dritte con l'aiuto di una squadra. Una volta posizionata correttamente la sagoma, rimuovi la porta dai cardini e posizionala su un cavalletto per prepararla al taglio.

Passo2: Praticare Fori Pilota e Tagliare l'Apertura

Prima di tagliare, pratica fori pilota in ogni angolo dell'area delimitata usando una punta da trapano da 12mm. Una volta realizzati i fori, usa un seghetto alternativo per tagliare con attenzione lungo il contorno, iniziando da un angolo e seguendo la linea della sagoma fino a completare l'apertura.

Passo 3: Posizionare la Porta per Animali

Prima di fissare la porta per animali, posizionala temporaneamente con la cornice sul lato esterno della porta. Questo ti permetterà di segnare i punti in cui fissare le viti per la cornice. Rimuovi la porta per animali e pratica i fori per le viti. Assicurati che le viti abbiano la lunghezza corretta, verificando che non escano troppo dalla porta. Per le porte cave, utilizza i quattro fogli di plastica forniti con la porta per animali per coprire le aree cave.

Infine, posiziona la porta per animali e stringi le viti con un cacciavite.

(ES) Instrucciones para la instalación de puerta para mascotas

Paso 1: Marcar la puerta

Recorte la plantilla suministrada y colóquela al centro de la puerta. Para determinar la altura del orificio, mida la altura del vientre de su mascota al suelo. La altura media de instalación es de 10-15 cm partiendo de la parte inferior de la puerta. Coloque la plantilla en la puerta, asegurándose de que esté nivelada y alineada. Use lápiz y una regla para perfilar la plantilla, trazando líneas rectas con la ayuda de una escuadra. Una vez que la plantilla esté colocada correctamente, remueva la puerta y colóquela en un caballete para proceder a cortar el orificio.

Paso 2: Taladrar agujeros piloto y cortar la abertura

Antes de cortar, taladre agujeros piloto en cada esquina de la zona delineada, utilizando una broca para madera de 12 mm. Luego de taladrar los agujeros, use una sierra para cortar cuidadosamente sobre la línea perfilada, empezando por una esquina y siguiendo a lo largo de la plantilla hasta recortar la abertura deseada.

Paso 3: Colocar la puerta

Antes de instalar la puerta para mascotas de forma definitiva, coloque ésta y su marco en la parte exterior de la puerta. Esto le permitirá marcar los orificios de los tornillos que fijarán el marco. Remueva la puerta para mascotas y taladre los agujeros para los tornillos. Asegúrese de que los tornillos a utilizar tengan la longitud correcta comprobando que no sobresalen demasiado de la puerta. Para puertas huecas, utilice las cuatro láminas de plástico incluidas al interior de la puerta para mascotas para cubrir dichas zonas huecas.

Finalmente, coloque la puerta para mascotas en su sitio y ajuste los tornillos usando un destornillador.

(PT) Instruções de instalação da porta para animais de estimação

Passo 1: Marcar a porta

Cortar o modelo fornecido e coloque-o no centro da porta. Para determinar a altura da abertura, meça a altura da barriga do seu animal de estimação. A altura média de instalação é de 10-15 cm a partir do fundo da porta. Coloque o modelo na porta, certificando-se de que está nivelado e alinhado. Utilize um lápis e uma régua para delinear o modelo, desenhando linhas retas com a ajuda de um esquadro. Quando o modelo estiver corretamente posicionado, retire a porta das dobradiças e coloque-a num banco de serragem para preparar o corte.

Passo 2: Fazer furos piloto e cortar a abertura

Antes de cortar, faça furos piloto em cada canto da área delineada, utilizando uma broca para madeira de 12 mm. Quando os furos estiverem feitos, utilize uma serra para cortar cuidadosamente ao longo do contorno, começando num canto e seguindo a linha do modelo a toda a volta até a abertura estar cortada.

Passo 3: Posicionar a porta para animais de estimação

Antes de instalar a porta para animais de estimação, coloque temporariamente a porta para animais de estimação com a sua moldura no lado exterior da porta. Isto permitir-lhe-á marcar os orifícios dos parafusos onde a estrutura será fixada. Retire a porta para animais de estimação e faça os furos para os parafusos. Certifique-se de que os parafusos têm o comprimento correto, verificando se não atravessam demasiado a porta. Para portas ocas, utilize as quatro folhas de plástico fornecidas no interior da porta para animais de estimação para cobrir as áreas ocas.

Por fim, coloque a porta para animais de estimação no lugar e aperte os parafusos com uma chave de fendas.

(SV) Installationsinstruktioner för husdjurslucka

Steg 1: Markera dörren

med den medföljande mallen och placera den i mitten av dörren. För att bestämma höjden på hålet, mät maghöjden på ditt husdjur. Den genomsnittliga installationshöjden är 10-15 cm från dörrens botten. Placera mallen på dörren och se till att den är jämn och inriktad. Använd en penna och linjal för att skissera mallen och rita raka linjer med hjälp av en fyrkant. När mallen är korrekt placerad tar du bort dörren från gångjärnen och placerar den på en sågbock för att förbereda sågning.

Steg 2: Borra pilothål och kapa öppningen

Innan sågning, borra pilothål i varje hörn av det skisserade området med en 12 mm träborr. När hålen är borrade, använd en sticksåg för att försiktigt såga längs konturen, börja från ett hörn och följ mallen hela vägen runt tills öppningen är utsågad.

Steg 3: Placera husdjursluckan

Innan du monterar husdjursluckan ska du tillfälligt placera husdjursluckan med sin ram på dörrens utsida. På så sätt kan du markera de skruvhål där ramen ska fästas. Ta bort husdjursluckan och borra skruvhålen. Se till att skruvarna har rätt längd genom att kontrollera att de inte går för långt ut genom dörren. För ihåliga dörrar, använd de fyra plastskivorna som finns inuti husdjursluckan för att täcka de ihåliga områdena.

Placera slutligen husdjursluckan på plats och dra åt skruvarna med hjälp av en skruvmejsel.

(RU) Инструкция по установке дверцы для домашних животных

Шаг 1: Разметьте дверь

Вырежьте предоставленный шаблон и расположите его в центре двери. Чтобы определить высоту расположения отверстия, измерьте высоту до живота вашего питомца. Средняя высота установки составляет 10-15 см от низа двери. Приложите шаблон к двери, убедившись, что он расположен ровно и выровнен. С помощью карандаша и линейки обведите шаблон, проведя прямые линии с помощью угольника. После того, как шаблон будет правильно установлен, снимите дверь с петель и поместите ее на распиловочную платформу, чтобы подготовить ее к распилу.

Шаг 2: Просверлите направляющие отверстия и вырежьте проем

Перед резкой просверлите направляющие отверстия в каждом углу очерченной области, используя 12 мм сверло по дереву. После того как отверстия просверлены, с помощью лобзика аккуратно вырежьте по контуру, начиная с одного угла и следуя линии шаблона по всему периметру, пока не будет вырезан проем.

Шаг 3: Установите дверцу для питомца

Перед установкой дверцы для питомца временно поместите дверцу с рамой на внешнюю сторону двери. Это позволит вам разметить отверстия для винтов, на которые будет крепиться рама. Снимите дверцу для питомца и просверлите отверстия для винтов. Убедитесь, что винты имеют правильную длину, проверив, не выходят ли они слишком далеко за пределы двери. Для полых дверей используйте четыре пластиковых листа, входящих в комплект дверцы для животных, чтобы закрыть полые участки.

Наконец, установите дверцу для питомца на место и затяните винты с помощью отвертки.

(LV) Mājdzīvnieku Durvju Uztādīšanas Instrukcija

1. solis. Atzīmējiet Durvju

Izgriezumu, izmantojot komplektā iekļauto šablonu un novietojot to durvju centrā. Lai noteiktu nepieciešamo augstumu, izmēriet mājdzīvnieka vēdera augstumu. Vidējais uzstādīšanas augstums ir 10-15 cm no durvju apakšas. Novietojiet šablonu uz durvīm, pārļiecinoties, ka tas ir nolīmeņots un taisns. Izmantojot zīmuli un lineālu, apvelciet līniju ap šablonu, zīmējot taisnas līnijas ar stūreņa palīdzību. Tiklīdz šablons ir pareizi novietots, izņemiet durvis no ēnām un novietojiet tās uz zāģēšanas virsmas, lai sagatavotu griešanai.

2. solis. Izurbiet Kontūrurbumus un izgrieziet Atveri.

Pirms griešanas, izmantojot 12 mm koka urbi, izurbiet caurumus katrā kontūras stūrī. Tiklīdz caurumi ir izurbti, izmantojiet figūrzāģi, lai uzmanīgi grieztu pa kontūru, sākot no viena stūra un tālāk sekojot šablona līnijai, līdz atvere tiek izgriezta.

3. solis. Novietojiet mājdzīvnieka durvis.

Pirms mājdzīvnieka durvju uzstādīšanas uz brīdi novietojiet mājdzīvnieka durvis ar rāmi durvju ārējā pusē. Tas ļaus jums atzīmēt skrūvju caurumus, kur tiks nostiprināts rāmis. Noņemiet mājdzīvnieka durvis un izurbiet skrūvju caurumus. Pārļiecinieties, ka skrūves ir pareizajā garumā, pārbaudot, vai tās nav pārāk garas, mērot cauri durvīm. Dobām durvīm izmantojiet četras plastmasas loksnes, kas iekļautas mājdzīvnieka durvju iekšpusē, lai nosegtu dobās vietas.

Visbeidzot, novietojiet mājdzīvnieka durvis vietā un pievelciet skrūves, izmantojot skrūvgriezi.

(LT) Augintinių durelių montavimo instrukcijos

1 žingsnis: pažymėkite duris

Iškirpkite pateiktą šabloną ir padėkite jį durų centre. Norėdami nustatyti skylės aukštį, išmatuokite savo augintinio pilvo aukštį. Vidutinis montavimo aukštis yra 10-15 cm nuo durų apačios. Uždėkite šabloną ant durų ir įsitikinkite, kad jis yra lygus ir išlygintas. Pieštuku ir liniuote nubrėžkite šablono kontūrus ir kampomačio pagalba nubrėžkite tiesias linijas. Teisingai nustatę šabloną, nuimkite duris nuo vyrių ir padėkite jas ant pjūklo, kad pasiruoštumėte pjūviui.

2 žingsnis: gręžkite bandomąsias skylės ir išpjaukite angą

Prieš pradėdami pjaustyti, 12 mm medienos grąžtu išgręžkite bandomąsias skylutes kiekviename nubrėžto ploto kampe. Išgręžę skylės, dėlionės pjūklui atsargiai pjaukite išilgai kontūro, pradėdami nuo vieno kampo ir laikydamiesi šablono linijos, kol išpjausite angą.

3 žingsnis: padėkite naminių gyvūnėlių dureles

Prieš montuodami dureles augintiniams, laikinai uždėkite dureles augintiniams su rėmu išorinėje durų pusėje. Taip galėsite pažymėti varžtų skylės, prie kurių bus tvirtinamas rėmas. Nuimkite augintinių dureles ir išgręžkite skylės varžtams. Įsitikinkite, kad varžtai yra tinkamo ilgio, ir patikrinkite, ar jie per daug neišsikiša pro duris. Tuščiavidurėms durelėms uždengti naudokite keturis plastikinius lakštus, esančius augintinių durelių viduje.

Galiausiai įstatykite augintinių dureles į vietą ir atsuktuvu priveržkite varžtus.

(EE) Lemmiklooma Ukse Paigaldusjuhised

1. samm: Märkige uks

Lõigake vālja mall ja paigaldage see ukse keskele. Augu kõrguse määramiseks mõõtke oma lemmiklooma kõhu kõrgus. Keskmise paigalduskõrgus on 10-15 cm ukse alt. Asetage mall uksele, veenduge, et see oleks õigesti joondatud. Kasutage pliiatsit ja joonlauda, et malli joonistada, tõmmates sirged jooned nurgamõõdja abil. Kui mall on õigesti paigutatud, eemaldage uks ja asetage see nii, et seda saaks lõigata.

2. samm: puurige juhtaugud ja lõigake ava,

Enne lõikamist puurige 12 mm juhtaugud joonistatud piiride igasse nurka. Kui augud on puuri tehtud, kasutage tikksaagi, lõigates ettevaatlikult mõõda joonistatud piire, alustades ühest nurgast ja järgides mallijooni ümber kogu ala, kuni ava on vālja lõigatud.

3. samm: Paigaldage lemmiklooma uks,

Enne lemmiklooma ukse paigaldamist asetage uks koos raamiga ajutiselt ukse välimisele poolele. See võimaldab teil märgistada kruviaugud, kuhu raam kinnitatakse. Eemaldage lemmiklooma uks ja puurige kruviaugud. Veenduge, et kruvid oleksid õige pikkusega, kontrollides, et need ei ulatuks liiga kaugemale läbi ukse. Õõnsusega uste puhul kasutage piiride katmiseks lemmiklooma ukse sees olevat nelja plastlehte. Lõpuks asetage lemmiklooma uks oma kohale ja pingutage kruvid kruvikeerajaga.

(HR) Upute za postavljanje vrata za kućne ljubimce

1. korak: Označite vrata

Izrežite priloženi predložak i postavite ga na sredinu vrata. Kako biste odredili visinu otvora, izmjerite visinu trbuha svog ljubimca. Prosječna je visina ugradnje 10 – 15 cm od dna vrata. Postavite predložak na vrata, pazeći da je ravan i poravnat. Olovkom i ravnalom ocrtajte predložak, crtajući ravne crte uz pomoć kvadrata. Nakon što se predložak ispravno postavi, skinite vrata sa šarki i postavite ih na konjić za piljenje kako biste se pripremili za rezanje.

2. korak: Izbušite probne rupe i izrežite otvor

Prije rezanja, izbušite probne rupe u svakom kutu označenog područja pomoću svrdla za drvo od 12 mm. Nakon što izbušite rupe, upotrijebite ubodnu pilu za pažljivo rezanje duž obrisa, počevši od jednog kuta i prateći liniju predloška skroz okolo dok se ne izreže otvor.

3. korak: Postavite vrata za kućne ljubimce

Prije postavljanja vrata za kućne ljubimce, privremeno postavite vrata za kućne ljubimce s okvirom na vanjsku stranu vrata. To će vam omogućiti da označite rupe za vijke gdje će okvir biti pričvršćen. Skinite vrata za kućne ljubimce i izbušite rupe za vijke. Pobrinite se da su vijci ispravne duljine tako da provjerite da ne strše previše kroz vrata. Za šuplja vrata upotrijebite četiri plastične ploče koje se nalaze unutar vrata za kućne ljubimce kako biste pokrili šuplje dijelove.

Na kraju postavite vrata za kućne ljubimce na mjesto i pritegnite vijke pomoću odvijača.

(CZ) Pokyny k instalaci dvířek pro domácí zvířata

Krok 1: Označení dvířek

Vystříhnete dodanou šablonu a umístíte ji do středu dvířek. Výšku otvoru určíte tak, že změříte výšku břicha svého zvířete. Průměrná montážní výška je 10-15 cm od spodní části dveří. Umístíte šablonu na dveře a zajistíte, aby byla vodorovná a zarovnaná. Pomocí tužky a pravítka obkreslete šablonu a nakreslete rovné čáry pomocí úhloměru. Po správném umístění šablony vyjměte dveře ze závěsů, položte je na řezací podstavec a připravte je na řezání.

Krok 2: Vyvrtání zkušebních otvorů a vyříznutí otvoru

Před řezáním vyvrtejte v každém rohu vytyčené oblasti zkušební otvory pomocí 12mm vrtáku do dřeva. Po vyvrtání otvorů opatrně řežte skládkou podél obrysu, přičemž začněte v jednom rohu a sledujte linii šablony po celém obvodu, dokud není otvor vyříznutý.

Krok 3: Umístění dvířek pro domácí zvířata

Před montáží dvířek pro domácí zvířata dočasně umístíte dvířka pro domácí zvířata s rámem na vnější stranu dveří. Tím si označíte otvory pro šrouby, kterými bude rám připevněn. Vyjměte dvířka pro domácí zvířata a vyvrtejte otvory pro šrouby. Ujistěte se, že šrouby mají správnou délku, a zkontrolujte, zda nepřesahují příliš daleko přes dveře. U dutých dveří použijte čtyři plastové fólie dodané s dvířky pro domácí zvířata k zakrytí dutých míst.

Nakonec umístíte dvířka pro domácí zvířata na místo a utáhněte šrouby pomocí šroubováku.

(RO) Instrucțiuni de instalare a ușii pentru animale

Pasul 1: Marcați ușa

Decupați șablonul furnizat și poziționați-l în centrul ei. Pentru a determina înălțimea orificiului, măsurați înălțimea la abdomen a animalului de companie. Înălțimea medie de instalare este de 10-15 cm de la baza ușii. Așezați șablonul pe ușă, asigurându-vă că este drept și aliniat. Folosiți un creion și o riglă pentru a contura șablonul, trasând linii drepte cu ajutorul unui pătrat. După poziționarea corectă a șablonului, scoateți ușa din balamale și așezați-o pe un suport pentru a pregăti tăierea.

Pasul 2: Dați găuri ajutoare și tăiați deschiderea

Înainte de tăiere, dați găuri ajutoare în fiecare colț al zonei delimitate, folosind un burghiu pentru lemn de 12 mm. Odată ce găurile sunt făcute, folosiți un ferăstrău pentru a tăia cu atenție de-a lungul conturului, începând dintr-un colț și urmând linia șablonului până când deschiderea este decupată.

Pasul 3: Poziționați ușa pentru animale

Înainte de a o monta, amplasați temporar ușa pentru animale, cu rama pe partea din exterior a ușii. Astfel, veți putea marca găurile pentru șuruburi în care se va fixa rama. Scoateți ușa pentru animale și dați găurile pentru șuruburi. Verificați dacă șuruburile au lungimea corectă, astfel încât să nu se extindă prea mult prin ușă. Pentru ușile goale, utilizați cele patru folii de plastic furnizate în interiorul ușii de animale pentru a acoperi zonele goale.

În sfârșit, poziționați ușa pentru animale la locul ei și strângeți șuruburile cu o șurubelniță.

(RS) Uputstvo za postavljanje vrata za ljubimce

Korak 1: Obeležite vrata

Isecite dobijeni šablon i postavite ga na sredinu vrata. Da biste odredili visinu rupe, izmerite na kojoj visini je stomak vašeg ljubimca. Prosečna visina je 10 do 15 cm od dna vrata. Postavite šablon na vrata, pazeći da je na dobroj visini i ravno. Pomoću olovke i lenjira opcrtajte šablon, praveći prave linije uz pomoć ugaonog lenjira. Nakon što je šablon pravilno postavljen, skinite vrata sa šarki i smestite ih na stalak kako bi se pripremila za sečenje.


Korak 2: Probušite vodeće rupe i isecite otvore pre sečenja.

Probušite vodeće rupe u svakom uglu iscrtanog šablona pomoću burgije od 12 mm. Nakon bušenja rupa, ubodnom testerom pažljivo secite po iscrtanim ivicama, počev od jednog ugla, prateći šablon, sve dok ceo otvor ne bude isečen.

Korak 3: Postavite vrata za ljubimce.

Pre postavljanja vrata, privremeno postavite vrata sa okvirom na spoljnu stranu vrata. Ovo će vam omogućiti da označite rupe za šrafove koje će držati okvir. Skinite vrata za ljubimce i probušite rupe za šrafove. Pobrinite se da šrafovi budu odgovarajuće dužine kako ne bi bili duži od debljine vrata. Za vrata sa šupljim profilom, koristite četiri plastična elementa koja dolaze uz vrata, kako biste pokrili šupljine.

Na kraju, postavite vrata za ljubimca na mesto i zategnite šrafove pomoću šrafciigera.



NECESSARY TOOLS



FLA_018853_MA



Flamingo Pet Products nv
Lammerdries - Winkelstraat 25, 2250 Olen - Belgium